



NÚMERO DE PRODUCTO: 1030612
AirSoft (cable de vinilo rojo)

Obtén más información sobre nuestros productos en howardleigh.com



Descripción general

Número de referencia
 1030612

Tipo de producto
 Protección auditiva

Rango

Tapones para los oídos

Línea

Tapones para los oídos reutilizables

Marca

Howard Leight de Honeywell

Industria

- Industria
- Administración
- Agricultura
- Ejército - Defensa
- Entorno ATEX
- Fabricante de automóviles y piezas
- Aviación
- Edificación y construcción
- Abastecimiento
- Industrias químicas
- Energía o electricidad
- Brigadas de protección contra incendios
- Pesca
- Industrias alimentarias
- Fundición
- Industrias del vidrio
- Espacios verdes
- defensa nacional
- Limpieza industrial
- Siderurgia
- Laboratorio
- Logística
- Mantenimiento
- Medicina y farmacia
- Acero metálico
- Minería y extracción de canteras
- Costa afuera
- Industrias papeleras
- Petroquímico
- Industrias de impresión
- Servicios
- Construcción naval
- Telecomunicaciones
- Industrias textiles
- Transporte
- Servicios públicos
- Tratamiento del agua
- Soldadura
- Industrias de la madera

Uso del producto

Tapón para los oídos de uso múltiple

Características y beneficios

Característica

PRODUCTOS PATENTADO Ofrece una comodidad superior a largo plazo. DISEÑO DE CUATRO BRIDAS Ofrece un mejor ajuste en el canal auditivo para Un sellado más hermético y una mejor atenuación. COLOR AZUL Y LOGOTIPO DE AIRSOFT Alta visibilidad para la industria alimentaria y original reconocimiento del fabricante.

Beneficio

Con su carcasa blanda patentada alrededor de una bolsa de aire, AirSoft garantiza la máxima protección, comodidad y uso prolongado en un Tapón auditivo multiuso. Cuatro suaves aletas ofrecen un mejor ajuste en el canal auditivo para un sellado más hermético y una mejor atenuación. Su distintivo color azul facilita la visibilidad. Su fácil limpieza con agua y jabón permite semanas de uso continuo.

Descripción técnica

Relación señal/ruido

(dB) 30

H (dB)

29

M (dB)

27

L (dB)

25

Datos de atenuación

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atenuación media (dB)	31.0	29.8	28.6	30.5	32.5	33.6	35.4	39.2
Desviación estándar (dB) Standardabweichung (dB) Desviación estándar (dB)	4.6	5.0	5.6	5.5	4.3	4.2	7.2	4.6
Protección supuesta (dB) Angenommener (dB) Protección supuesta (dB)	26,4	24,8	23,0	25,0	28,2	29,4	28,2	34,7

Tamaño

Se adapta a todos

Color

Azul y rojo

Brida de

forma

Cortado

Sí

Peso (g) 0,91

Certificaciones

EPI de categoría CE 2

Seguro de calidad

ISO 9001 / 2000

Número de certificado CE

EC152

Certificación CE

Certificación CE

Número de certificación CE

HP/93/96

información adicional

Manual de usuario

Manual de instrucciones - Airsoft (global)

Mantenimiento

Ciclo de vida:

Recomendamos reemplazarlo cada 2-4 semanas.

Información de

almacenamiento: Todos los tapones para los oídos deben guardarse antes y entre usos de forma que se protejan de la suciedad, la grasa y otros contaminantes.

Instrucciones de cuidado:

Nuestros tapones para los oídos reutilizables se pueden lavar con agua tibia y dejar secar al aire. Se pueden lavar varias veces, pero recomendamos reemplazarlos cada 2 a 4 semanas. No utilice disolventes a base de hidrocarburos, como el alcohol, para limpiar los tapones reutilizables. El uso de estos productos puede provocar que los tapones se ablanden, se hinchen y se debiliten con el tiempo. Además, con el uso prolongado, es necesario revisar periódicamente los tapones reutilizables para comprobar su estado.

Embalaje

Código EAN

033552000914